

**Miotomía Endoscópica  
Per Oral (MEPO)**

Fecha del procedimiento \_\_\_\_\_ Hora de llegada \_\_\_\_\_

**INDICACIONES GENERALES:**

- Traiga consigo un carné/cédula de identidad con foto y su tarjeta de seguro médico.
- El anesthesiólogo le aconseja que, por su propia seguridad, no fume ni consuma alcohol durante las 48 horas previas a la cirugía.
- Usted deberá llegar acompañado de una persona que se responsabilizará de llevarle a usted a su casa después del procedimiento; y esa persona deberá permanecer en la sala de espera durante el procedimiento. Si usted no llega acompañado de una persona para llevarle conduciendo/manejando a casa, cancelaremos el procedimiento. Durante las 24 horas tras el procedimiento, usted no podrá conducir/manejar un vehículo, operar maquinaria, tomar decisiones legales, ni podrá consumir alcohol.
- Traiga consigo sus voluntades anticipadas y/o su testamento vital (si los tuviese).
- No deberá llevar puesto maquillaje, esmalte de uñas, ni joyas. Antes del procedimiento, deberá entregar sus pertenencias a su familia (gafas/lentes, lentillas, dentaduras postizas, ropa, etc.).
- Si antes del procedimiento a usted le da un resfriado/constipado, dolor de garganta, tos o fiebre, por favor comuníquese a su médico.
- El día del procedimiento, al llegar se registrará en: \_\_\_\_\_

**INDICACIONES DE TOMA DE MEDICAMENTOS:**

- La mañana del día del procedimiento no podrá masticar chicle ni comer caramelos.
- Durante los 7 días previos al procedimiento, no podrá tomar suplementos de hierro.
- **A no ser que le hayan indicado lo contrario en su cita preoperatoria, deberá seguir las siguientes indicaciones:**
  - La noche antes y la mañana del día del procedimiento, no tome pastillas antidiabéticas (pastillas para la diabetes).
  - La noche antes del día del procedimiento, disminuya a la mitad la dosis de insulina. La mañana del día del procedimiento, no deberá inyectarse insulina.
  - Tome sus medicamentos para la presión sanguínea, analgésicos, anticonvulsivos, y medicamentos para el mal de Parkinson. Los debe tomar con un sorbo de agua y 2 horas antes de llegar al hospital.
  - Si usted toma aspirina, AINE (antiinflamatorios no esteroideos), o anticoagulantes, por favor notifique al médico que se los recetó para que le dé las indicaciones correspondientes.

**INDICACIONES PREVIAS AL PROCEDIMIENTO:**

- Siga una dieta de líquidos claros (transparentes) durante los \_\_\_\_\_ días antes del procedimiento.
- **Tenga en cuenta que: la leche, crema/nata y los jugos de frutas cítricas NO SON líquidos claros.**
- La noche antes del procedimiento, no coma ni beba nada después de la medianoche.

**POR FAVOR LLAME AL 352.265.3636 SI:**

- Quiere cancelar o cambiar la fecha del procedimiento.
- Tiene preguntas acerca de los preparativos para el procedimiento o sobre los medicamentos.



DO0006

Patient Name:

Patient Identification #: